U-CARDmifare, der intelligente Datenträger in Kreditkartenformat, der eine Vielzahl von Anwendungen mit fast unbegrenzten Möglichkeiten bietet.

MICROTRONIC: 20 Jahre Erfahrung mit dem multifunktionalen Badge, unterstützt neu auch die mifare[®] Technologie nach ISO Norm 14443 zertifiziert.



U-CARDmifare

Für Vending, Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, Personalrestaurant, Menuvorbestellung, Fotokopierer, Fitness-Center, Parking, Autowaschstrasse, Tanken.



Möglichkeiten

Das U-CARDmifare System bietet 20 unterschiedliche Blöcke zur individuellen Nutzung an:



2 elektronische Geldbörsen



4 U-KEY Preislisten



Elektronische Jetons mit 5 Blöcken



Bonus / Treueprämie



Pfandfunktion mit 4 Zählern



Verkaufslimitierung mit 8 Zählern



Gültigkeitsdatum



Menuvorbestellung



Kassenblock



Fotokopierer mit 16 Abteilungen



Zutritt mit 16 Abteilungen erweiterbar bis zu 80 Abteilungen



Identifikation



Zeitfenster



2 Benzindaten Blöcke Kredit / Debit



Zeiterfassung



Subventionen



Kostenstelle



Namensblock



Benutzer Daten

Applikationen

U-CARDmifare kann bei jedem System, das mit einem MICROTRONIC mifare® Leser ausgestattet ist, eingesetzt werden.

Von 15 vorhandenen Sektoren werden 3 bis max. 5 Sektoren von MICROTRONIC Applikationen belegt.

Optionen

- 1 Kundenlogo oder Sujet nach Wunsch ein- oder beidseitig aufgedruckt (Thermo-Transfer-Druck)
- 2 Serie-Nummer
- 3 Benutzer-Nummer





Techn. Daten

Material: Gewicht:

Temperatur Bereich:

Uebertragung: Verträglichkeit:

Speicherkapazität: Belegter Speicher: Datensicherung: Funktionen:

Schreib-Lesezyklen:

Lufffeuchtigkeit: Standard mifare®: PVC 10 g

-20°C bis +50°C

Induktiv, Daten und Energie keine Beinträchtigung

infolge EMV

1 Kbyte, verteilt auf 15 Sektoren

3 max. 5 Sektoren min. 10 Jahre

User- / System- / Demo

>200 000

max. 90%, ohne Kondensation nach "ALL-IN-1-CARD" initialisiert

Wichtig

Als geeignet gelten alle U-CARDmifare und mifare® Karten die zertifiziert und mit dem Standardformat "ALL-IN-1-CARD" initialisiert sind.

