



Die individuelle Lösung für Ihre Direktvermarktung

Frischwarenautomaten



Regionale Produkte ab Hof – rund um die Uhr

Die Nachfrage für landwirtschaftliche Produkte steigt und Kunden schätzen immer mehr, ihre Produkte frisch und zu jeder Zeit über regionale Anbieter ihres Vertrauens beziehen zu können. Doch wer kann diese Arbeit am Hof übernehmen?

Die Lösung: Ein 24h-Stunden Verkaufsautomat, der sich nicht an offizielle Öffnungszeiten halten muss und keinen zusätzlichen Arbeitslohn verschlingt.

Die kombinierbaren Frischwarenautomaten können Sie je nach Modell mit gekühlten oder nicht gekühlten Produkten bestücken. Individuell abgestimmt auf Ihr Verkaufssortiment wählen Sie die Anzahl und Größe der von Ihnen benötigten Warenfächer. Und wenn Ihr Sortiment wächst, lässt sich Ihre Verkaufsanlage jederzeit erweitern.

Ihrem Angebot sind keine Grenzen gesetzt

Kartoffeln, Gemüse, Salat, Obst, Eier, Saucen, Honig, Wein, Brot, Getreide, Nudeln können problemlos bis zum jeweiligen, fachspezifischen Maximalgewicht unterbracht werden.

FWA mit Kühlung bis -20° Celsius

Dank einer 60mm starken Isolierung innerhalb des Edelstahlgehäuses und einer leistungsstarken Kühlung hält der FWA Ihre Waren lange frisch. Damit lassen sich auch Lebensmittel mit Kühlbedarf wie Milch, Joghurt, Käse, Grillfleisch oder Wurst über die FWA Variante "Cool" bei Außentemperaturen von -20° bis +45°C rechtskonform vertreiben.



Einfache und intuitive Menüführung

Über eine intelligente Mikroprozessorsteuerung DVA4, lassen sich je nach Fach bliebige Preise mit Wechselgeldrückgabe einstellen. Auf Wunsch können die Automaten auch mit Geldscheinlesern, Geldwechslern oder für die Annahme von Geldkarten ausgestattet werden. Die Verkaufsdaten sind über IRDA/serielle Schnittstelle auslesbar.



Rostfreier Edelstahl

Die Geräte sind aus rostfreiem Edelstahl und witterungsunempfindlich.

Ein integrierter Frostwächter garantiert einen ganzjährigen frostfreien Betrieb, so dass die Automaten jederzeit im Außenbereich mit einer Umhausung, die vor direkter Sonneinstrahlung oder Niederschlag schützt, aufgestellt werden können.

Die solide Bauweise und die bruchsicheren Scheiben schützen den Automaten vor Vandalismus und Einbruch. Die Geräte sind wartungsfrei und schadensunanfällig.



Technische Daten und Ausstattungsmerkmale



Nicht gekühlte Lebensmittel

Allgemein:

- Konfiguration: Je nach Fachgröße von 2 bis 128 Warenfächer
- Mikroprozessorsteuerung für bis zu 128 Fächer
- Beleuchtetes Display
- · Stationsfähig
- Beliebige Preiseinstellungen
- Protokollierung der Verkaufsdaten
- Automatische Türöffnung nach Anwahl
- Gehäuse aus Edelstahl
- 230 V Netzbetrieb /100W oder Akku/Solar mit 12V Solar
- Fächer wählbar mit und ohne Scheibe, offene oder geschlossene Bauform

Optional:

- Geldscheinleser
- Geldwechsler
- Kartenleser
- GPRS Datenfernübertragung
- Jugendschutz
- hinterleuchtete Rückwand, diverse Sonderrückteile (beleuchtet, gelocht, mit Strom- / Ethernetanschluss)
- Beleuchtung von oben
- Sockel

Erhältliche Fachgrößen finden Sie auf der Rückseite



Gekühlte Lebensmittel

Allgemein:

- Konfiguration: Je nach Fachgröße von 10 bis 40 Warenfächern
- Mikroprozessorsteuerung für bis zu 128 Fächer (kann mit FWA Modell kombiniert werden)
- Beleuchtetes Display
- Stationsfähig
- Beliebige Preiseinstellungen
- Kühlung (damit ist rechtskonformer Vertrieb gekühlter Lebensmittel bei Außentemparaturen von -20° bis +45°C gegeben; für die Aufstellung im Freien ist der Schutz vor Spritzwasser z. B. durch eine Umhausung obligatorisch)
- Integrierter Frostwächter
- 60 mm starke Isolierung
- Protokollierung der Verkaufsdaten
- · Automatische Türöffnung nach Anwahl
- · Gehäuse aus Edelstahl
- 230 V Netzbetrieb /600W

Optional:

siehe FWA Modell


Erhältliche Fachgrößen finden Sie auf der Rückseite








FWA und add-on Fachgrößen, nicht gekühlt



FWACool Fachgrößen, gekühlt

7 " To			
aceth 588	62		71
Fach	Tiefe (mm)	DB (mm)	DH (mm)
GG	310	233	280
MG	310	161	199
SG	310	157	150
SG2	310	383	150
GG2	310	233	117
Max1	338	346	316
Max1+	338	400	316
Max2	338	346	135
	flower	DB (mm)	DH (mm)
X1	338 (unten)	233	472
X2	338 (oben)	233	361
Х3	338 (oben)	385	361
X4	338 (unten)	385	472
X5	338	440	472
X6	338	440	734?
DB = Durchgriffbreite		DH = Durchgriffhöhe	
	103		



Die Koob Logistik GmbH mit Sitz in München steht Ihnnen mit knapp 30 Jahren Erfahrung im Automaten und Vending-Bereich als exklusiver Vertriebs- und Schulungspartner der Firma Roesler für die Postleitzahlengebiete: 80xxx bis 86xxx zur Seite. Gerne beraten wir auch Sie bei der Planung Ihres individuellen Hofladenkonzeptes.

Koob-Logistik GmbH Ingolstädter Strasse 113 80939 München Tel: 089 / 318 276-6 Fax: 089/ 318 276-89

Fax: 089/318 2/6-89 www.koob-logistik.de Email: info@koob-logistik.de

